



Bayerische Landesliste der zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen nach TrinkwV

Stand: 09.07.2026

Die Zulassung als **Trinkwasseruntersuchungsstelle** wird in Bayern für die Probennahme und die einzelnen Trinkwasseruntersuchungsparameter gemäß TrinkwV ausgesprochen.

Darstellungen in der Landesliste

In der Landesliste sind die Teilbereiche der Trinkwasseruntersuchungen aufgeführt, für die die Untersuchungsstelle zugelassen ist:

- Physikalische, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen (incl. Indikatorparameter) einschließlich Probenahme
- Mikrobiologische Untersuchungen (incl. Indikatorparameter) einschließlich Probenahme
- Untersuchungen auf Radionuklide einschließlich Probenahme

Über die Kenn-Nr. des Labors kann das spezifizierte Trinkwasseruntersuchungsspektrum aufgerufen werden.

Über die Kenn-Nr. in den spezifizierten Listen kommen Sie zurück in die Bayerische Landesliste.

Die Landesliste ist nach Postleitzahl und Ort der zugelassenen Labore geordnet.

Die **Methodenangabe** der Untersuchungen finden Sie durch Eingabe der Akkreditierungsnummer auf der DAkkS-Seite:

<https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html>

Drucken einer Übersichtsliste:

Wählen Sie bitte als Druckbereich die **Seiten 1 bis 20**.

Eine auszugsweise Veröffentlichung der Bayerischen Landesliste ist nicht zulässig.

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-006	ISEGA Forschungs- und Untersuchungs GmbH	Zeppelinstr. 3-5	63741	Aschaffenburg	06021- 49890	ja	ja	nein	D-PL-14160-01-04
TWL-09-052	Aschaffener Versorgungs GmbH Wassertechnologie Labor	Niedernberger Str. 52	63741	Aschaffenburg	06021- 391120	ja	ja	nein	D-PL-19030-01-00
TWL-09-051	Synlab MVZ Labor München Zentrum GbR	Schwanthalerstr. 115	80339	München	089- 543080	nein	ja	nein	D-PL-13149-01-0
TWL-09-004	SWM Services GmbH	Emmy-Noether-Str. 2	80992	München	089- 23613460 /-2	ja	ja	nein	D-PL-14315-01-00

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-034	Labor Dr. Böhm	Schragenhofstr. 35	80992	München	089- 1471830	ja	ja	nein	D-PL-18257-01-00
TWL-09-045	Labor für analytische u.pharma- zeutische Chemie Dr. Graner & Partner GmbH	Lochhausener Str. 205	81249	München	089- 86300545	ja	ja	nein	D-PL-18601-01-04
TWL-09-002	Max von Pettenkofer-Institut Ludwig-Maximilians-Universität München Standort Großhadern Abteilung Hygiene	Marchioninstr. 54	81377	München	089- 218078195 /-211	nein	ja	nein	D-PL-14413-03-02
TWL-09-081	Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene TU München Infektionshygienisches Labor	Trogerstr. 30	81675	München	089- 41404152	nein	ja	nein	D-PL-14063-05-02

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-029	ALS Germany GmbH Laboratory Services	Otto-Hahn-Ring 6	81739	München	089 8299690	ja	nein	nein	D-PL-14162-01-04
TWL-09-022	Agrolab Wasseranalytik GmbH	Moosstr.6a	82279	Eching am Ammersee	08143- 7901	ja	ja	nein	D-PL-22802-01-01
TWL-09-100	Royal-Service GmbH	Eugen-Friedl-Str.4	82340	Feldafing	08157- 93570	ja	ja	nein	D-PL-21419-01-01
TWL-09-104	Wassernetz Analytik GmbH	Aschauer Str. 16a	83233	Bernau am Chiemsee	08051 9657010	ja	nein	nein	D-PL-21810-02-00

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-018	AlzChem Trostberg GmbH Abteilung Analytik ausschließlich eigene Untersuchungen!	Dr.-Albert-Frank-Str. 32	83308	Trostberg	08621- 862422	ja	nein	nein	D-PL-19314-03-01
TWL-09-106	Thomas Kraus Trinkwasser- und Hygieneuntersuchungen GmbH	Dietzling 11	83454	Anger	08656 1625	ja	nein	nein	D-PL-22360-01-00
TWL-09-072	Domatec GmbH	Mühlbauerstr.6	84453	Mühldorf am Inn	08631- 1676262 /-55	ja	ja	nein	D-PL-14323-01-01
TWL-09-115	ITW Institut für Trinkwasser GmbH & Co. KG	Oberholzhausen 43	84503	Altötting	08671 8866736	Ja	Nein	Nein	D-PL-22844-01-00

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-019	Limbach Analytics GmbH	Ottostr. 3	84503	Altötting	08671- 924960	ja	ja	nein	D-PL-20185-01-05
TWL-09-084	Labor Dr. Spranger	Lindberghstr. 9-13	85051	Ingolstadt	0841- 973920	nein	ja	nein	D-PL-13363-01-02
TWL-09-016	Ingolstädter Kommunalbetriebe (AöR) Trinkwasserlabor	Unterhaunstädter Weg 47	85055	Ingolstadt	0841- 3053520	ja	ja	nein	D-PL-14417-01-00
TWL-09-075	Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie	Wilhelm-Maigatter- Weg 1	85221	Dachau	08131- 906574	ja	ja	nein	D-PL-14272-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-060	Hydroisotop GmbH	Woelkestr. 9	85301	Schweitenkirchen	08444- 92890 /-19	ja	nein	ja	D-PL-17315-01-00
TWL-09-031	TU München-Weihenstephan Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität	Alte Akademie 3	85354	Freising- Weihenstephan	08161- 713331	ja	ja	nein	D-PL-14063-02-02
TWL-09-105	Eurofins Umwelt Ost GmbH	Max-Planck-Str. 4	85609	Dornach bei München	089 716718740	ja	nein	nein	D-PL-14081-01-00
TWL-09-110	Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL Südbayern	Veterinärstr. 2	85762	Oberschleißheim	09131 68080	nein	ja	nein	D-PL-19082-02-07

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
	ausschließlich Untersuchungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes!								
TWL-09-113	Eurofins Laborservices GmbH	Kobelweg 12 1/6	86156	Augsburg	0821 240920	nein	ja	nein	D-PL-18239-01-02
TWL-09-093	Eurofins Institut Jäger GmbH	Kobelweg 12 1/6	86156	Augsburg	0821- 710100180	ja	nein	nein	D-PL-14201-01-04
TWL-09-082	Universitätsklinikum Augsburg Stabsstelle Hygiene und Umweltmedizin Hygienelabor	Stenglinstr. 2	86156	Augsburg	0821- 4004400	ja	ja	nein	D-PL-13136-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-108	NOVA Praxis-Hygiene GmbH	Morellstr. 15a	86159	Augsburg	0821 65083088	ja	nein	nein	D-PL-22083-01-00
TWL-09-021	Labor Dr. Scheller GmbH	Am Mittleren Moos 48	86167	Augsburg	0821- 4507330	ja	ja	nein	D-PL-19230-01-02
TWL-09-114	EuroLab GmbH	Windacher Höhe 8	86949	Windach	08193 9984674	Nein	Ja	Nein	D-PL-21489-01-01
TWL-09-028	MUVA Kempten GmbH	Ignaz-Kiechle-Str. 20- 22	87437	Kempten	0831- 5290276	ja	ja	nein	D-PL-20469-01-02

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-059	MEDICEM GmbH Med. Diagn. Institut Kempten GmbH	Augartenweg 20	87437	Kempten	0831- 571410 /-82	ja	ja	nein	D-PL-18934-01-02
TWL-09-062	Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG Betriebslabor	Im Paradies 11	88149	Nonnenhorn	08382- 704101	ja	ja	nein	D-PL-18793-01-00
TWL-09-076	Klinikum Nürnberg Institut für Labor- und Infektionsmedizin	Prof.-Ernst-Nathan- Str.1	90419	Nürnberg	0911- 3982522 /-7311	nein	ja	nein	D-PL-13265-01-02
TWL-09-017	Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik	Adolf-Braun-Str. 13	90429	Nürnberg	0911- 2313624	ja	ja	nein	D-PL-14337-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-046	N-ERGIE AG	Sandreuthstr. 39	90441	Nürnberg	0911- 80265450	ja	ja	nein	D-PL-22929-01-01
TWL-09-111	R & H Umwelt GmbH	Schnorrstr. 5a	90471	Nürnberg	0911 868810	ja	nein	nein	D-PL-18038-01-00
TWL-09-107	Eurofins Institut Jäger GmbH	Volbehrstr. 24	90491	Nürnberg	0911 92320011	ja	nein	nein	D-PL-14201-01-04
TWL-09-057	Infra Fürth GmbH Abteilung: Labor	Leyher Str. 69	90763	Fürth	0911- 97047120	ja	ja	nein	D-PL-14619-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-012	AIR Analytik Institut Rietzler GmbH Standort: Fürth	Dieter-Streng-Str. 5	90766	Fürth	0911- 971910	ja	ja	nein	D-PL-14501-01-02
TWL-09-030	Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG	Äußere Brucker Str. 33	91052	Erlangen	09131- 8234260	ja	ja	nein	D-PL-18384-01-00
TWL-09-074	Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Universitätsklinikum Erlangen	Wasserturmstr. 3/5	91054	Erlangen	09131- 8522668	nein	ja	nein	D-PL-13297-01-02
TWL09-109	Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL Nordbayern	Eggenreuther Weg 43	91058	Erlangen	09131 6808-0	ja	ja	nein	D-PL-19082-02-07

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
	ausschließlich Untersuchungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes!								
TWL-09-027	Institut für Umweltanalytik Baucis Funke	Oberndorfer Str. 1	91096	Möhrendorf	09131- 41071	ja	ja	nein	D-PL-21277-01-00
TWL-09-012	AIR Analytik Institut Rietzler GmbH Standort: Ansbach	Ziegelhütte 3	91522	Ansbach	0981- 97257720 /-4	ja	ja	nein	D-PL-14501-01-02
TWL-09-083	Normec Institut Metakom Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit GmbH & Co. KG	Sommerauer Str. 8	91555	Feuchtwangen	09852- 703390	nein	ja	nein	D-PL-18470-01-02

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-044	Dorfner Anzaplan GmbH	Scharhof 1	92242	Hirschau	09622- 82185	ja	nein	nein	D-PL-17744-01-05
TWL-09-025	SGS Analytics Germany GmbH	Felixallee 9	92660	Neustadt a. d. Waldnaab	09602- 933370	ja	ja	nein	D-PL-14004-01-02
TWL-09-078	Institut für Klinische Mikrobiologie und Hygiene Abt.Bakteriologie Universitätsklinikum Regensburg	Franz-Josef-Strauß- Allee 11	93053	Regensburg	0941- 9446488	nein	ja	nein	D-PL-13084-01-02
TWL-09-061	Biometric GmbH	Im Gewerbepark B 49	93059	Regensburg	0941- 45441	ja	ja	nein	D-PL-18322-01-00

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-020	Labor Kneißler GmbH & Co. KG	Unterer Mühlweg 10	93133	Burglengenfeld	09471- 6063300	ja	ja	nein	D-PL-14486-01-02
TWL-09-058	LAFUWA GmbH Standort: Fürstenzell	Ringstr. 49	94081	Fürstenzell	08502- 1880 /08544- 96240	nein	ja	nein	D-PL-14260-01-02
TWL-09-097	Waldwasser ZV WV Bayerischer Wald Trinkwasserlabor Flanitz	Flanitzalm 6	94258	Frauenau	09922- 5001200	ja	ja	nein	D-PL-14216-01-01
TWL-09-008	LAFUWA GmbH Standort: Straubing	Äußere Passauer Str. 174	94315	Straubing	08544- 96240	nein	ja	nein	D-PL-14260-01-02

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-116	IFB Eigenschenk GmbH	Mettener Str. 33	94469	Deggendorf	0991 370150	Ja	Nein	Nein	D-PL-19746-01-01
TWL-09-008	LAFUWA GmbH Standort: Fürstenstein	Bergfeld 15	94538	Fürstenstein	08544- 9624-0/	ja	ja	nein	D-PL-14260-01-02
TWL-09-015	MVZ diagnosticum GmbH Aqua Control Diagnosticum	Konradsreuther Str. 2b	95032	Hof	0371- 836506740	ja	ja	nein	D-PL-22635-01-00
TWL-09-009	Analab Taubmann GmbH	Am Berglein 3	95336	Mainleus- Rothwind	09229- 7083	ja	ja	nein	D-PL-18718-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-102	Eurofins Institut Jäger GmbH	Stöckigstr. 2	95463	Bindlach	09208- 5460949	ja	ja	nein	D-PL-14201-01-04
TWL-09-112	Hermann Hammer GmbH EAD	Josef-Fösel-Str. 1	96117	Memmelsdorf	0951 9683990	ja	nein	nein	D-PL-22267-01-00
TWL-09-041	FWO Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasseraufbereitungsanlage Rieblach Labor	Rieblach 5	96349	Steinwiesen	09261- 507200 /-12	ja	ja	nein	D-PL-14489-01-00
TWL-09-056	TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH Labor	Haugerring 5	97070	Würzburg	0931- 361372	ja	ja	nein	D-PL-18333-01-00

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-010	Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg	Josef-Schneider-Str.2	97080	Würzburg	0931- 3146943 /3181428	nein	ja	nein	D-PL-13135-01-02
TWL-09-047	FWF Fernwasserversorgung Franken Betriebslabor -	Am Maustal 4	97320	Sulzfeld	09321- 8678	ja	ja	nein	D-PL-14510-01-00
TWL-09-073	Stadtentwässerung Schweinfurt	Schulgasse 13	97424	Schweinfurt	09721- 79517	ja	ja	nein	D-PL-14533-01-01
TWL-09-035	CLG Chemisches Labor Dr. Graser GmbH&Co KG	Goldellern 5	97453	Schonungen	09721- 75760	ja	ja	nein	D-PL-18015-01-02

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-099	CLG Chemisches Labor Dr. Graser GmbH&Co KG	Tiefer Graben 2	97453	Schonungen	09721- 75760	ja	ja	nein	D-PL-18015-01-02
TWL-09-005	Institut Dr. Nuss GmbH	Schönbornstr. 34	97688	Bad Kissingen	0971- 7856131 /-11	ja	ja	nein	D-PL-14084-01-03
TWL-09-101	Laboklin GmbH & CO KG Labor für klinische Diagnostik GmbH & CO.KG	Steubenstr. 4	97688	Bad Kissingen	0971 72020	nein	ja	nein	D-PL-13186-01-03
TWL-09-037	Institut Romeis Bad Kissingen GmbH	Schlimpfhoferstr. 21	97723	Oberthulba	09736- 75160	ja	ja	ja	D-PL-14062-01-01

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Kenn Nr.	Untersuchungsstelle	Strasse/ Nr.	PLZ	Ort	Telefon	Prüfgebiete einschließlich Probenahme			Akkreditierung
						Physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersuchungen	Mikrobiologische Untersuchungen	Untersuchungen auf Radionuklide	
TWL-09-086	Salzburg AG Wasserlabor	Hagenau 1	A-5020	Salzburg	0043-662- 8843290	ja	ja	nein	Österreich 219 bmwfj
TWL09-091	HUS Hydrologische Untersuchungsstelle	Schillerstr. 25	A-5020	Salzburg	0043—662- 433257	Ja	Ja	Nein	Österreich 148 bmfwf



ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft GmbH Zeppelinstr. 3-5 63741 Aschaffenburg	zurück zu: TWL09-006
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon



Trinkwasserparameter
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Aschaffenburg Versorgungs GmbH	zurück zu: TWL09-052
Niedernberger Str.52	
63741 Aschaffenburg	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Nitrat
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Ammonium
Chlorid
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Trinkwasserparameter

Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind

Phosphat



Synlab MVZ Labor München Zentrum GbR Schwanthalerstr. 115 80339 München	zurück zu: TWL09-051
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



SWM Services GmbH Emmy-Noether-Str. 2 80992 München	zurück zu: TWL09-004
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen



Trinkwasserparameter
Benzo-(a)-pyren
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Calcitlösekapazität
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Labor Dr. Böhm Schragenhofstr. 35 80992 München	zurück zu: TWL09-034
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Oxidierbarkeit
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Labor für analytische u. pharmazeutische Chemie Dr. Graner & Partner GmbH Lochhausener Straße 205 81249 München	zurück zu: TWL09-045
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Acrylamid
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen



Trinkwasserparameter
Benzo-(a)-pyren
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22 °C
Koloniezahl bei 36 °C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Max von Pettenkofer-Institut LMU München Medizinische Mikrobiologie Standort Großhadern – Abteilung Hygiene Marchioninistr. 54 81377 München	zurück zu: TWL09-002
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Institut f. Medizin. Mikrobiologie, Immunologie u. Hygiene TU München Infektionshygienisches Labor Trogerstr. 30 81675 München	zurück zu: TWL09-081
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



ALS Germany GmbH Laboratory Services Otto-Hahn-Ring 6 81739 München	zurück zu: TWL09-029
--	--------------------------------------

Lfd. Nr.	Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter	
Teil I:	Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Fluorid	
Nitrat	
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I:	Allgemeine Indikatorparameter
Chlorid	
Sulfat	
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter	
Elektrische Leitfähigkeit	
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)	



AGROLAB Wasseranalytik GmbH	zurück zu: TWL09-022
Moosstr. 6a	
82279 Eching am Ammersee	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Microcystin-LR
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann



Trinkwasserparameter
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Halogenessigsäuren (HAA-5)
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen
Somatische Coliphagen
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind



Trinkwasserparameter

Kalium

Calcium

Magnesium

Säure- und Basekapazität

Phosphat



Royal-Service GmbH Eugen-Friedl-Str. 4 82340 Feldafing	zurück zu: TWL09-100
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Chrom
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Trübung



Trinkwasserparameter
Wasserstoffionen-Konzentration
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Wassernetz Analytik GmbH Aschauer Str. 16a 83233 Bernau am Chiemsee	zurück zu: TWL09-104
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



AlzChem Trostberg GmbH Abteilung Analytik Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg	zurück zu: TWL09-018
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Oxidierbarkeit
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Thomas Kraus Trinkwasser- und Hygieneuntersuchungen GmbH Dietzling 11 83454 Anger	zurück zu: TWL09-106
---	--------------------------------------

Lfd. Nr.	Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter	
Elektrische Leitfähigkeit	
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)	



Domatec GmbH Mühlbauerstr. 6 84453 Mühldorf am Inn	zurück zu: TWL09-072
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Chrom
Nitrat
Pestizide
Pestizide gesamt
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Benzo(a)pyren
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid



Trinkwasserparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
<i>Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind</i>
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



ITW Institut für Trinkwasser GmbH & Co. KG Oberholzhausen 43 84503 Altötting	zurück zu: TWL09-115
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Limbach Analytics GmbH Standort Altötting Ottostr. 3 84503 Altötting	zurück zu: TWL09-019
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Labor Dr. Spranger Lindberghstr. 9-13 85051 Ingolstadt	zurück zu: TWL09-084
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Ingolstädter Kommunalbetriebe (AöR)- Trinkwasserlabor Unterhaunstädter Weg 47 85055 Ingolstadt	zurück zu: TWL09-016
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo(a)pyren
Blei
Cadmium



Trinkwasserparameter
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie Wilhelm-Maigatter-Weg 1 85221 Dachau	zurück zu: TWL09-075
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Elektrische Leitfähigkeit
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Hydroisotop GmbH Woelkestr. 9 85301 Schweitenkirchen	zurück zu: TWL09-060
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Chrom
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide gesamt
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Eisen



Trinkwasserparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Sulfat
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Anlage 4: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe
Radon-222
Tritium
Richtdosis (Screening-Verfahren)
Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration (aa)
Gesamt-Alpha- und Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration (bb)
Richtdosis Einzelnuklidbestimmung, cc*)
Ra-226
Ra-228
C-14
Am-241
Co-60
Cs-134
Cs-137
I-131
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



TU-München-Weihenstephan Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität Alte Akademie 3 85354 Freising - Weihenstephan	zurück zu: TWL09-031
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel



Trinkwasserparameter
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Eurofins Umwelt Ost GmbH Max-Planck-Str. 4 85609 Dornach bei München	zurück zu: TWL09-105
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter

Anlage 3: Indikatorparameter

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter

Elektrische Leitfähigkeit

Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL Südbayern Veterinärstr. 2 85762 Oberschleißheim	zurück zu: TWL09-110
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Eurofins Laborservices GmbH Kobelweg 12 1/6 86156 Augsburg	zurück zu: TWL09-113
--	--------------------------------------

Lfd. Nr.	Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter	
Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser	
Escherichia coli (E. coli)	
Intestinale Enterokokken	
Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist	
Escherichia Coli (E. coli)	
Intestinale Enterokokken	
Pseudomonas aeruginosa	
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter	
Clostridium Perfringens (einschließlich Sporen)	
Coliforme Bakterien	
Koloniezahl bei 22°C	
Koloniezahl bei 36°C	
Teil II: Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation	
Legionella spec.	



Eurofins Institut Jäger GmbH Kobelweg 12 1/6 86156 Augsburg	zurück zu: TWL09-093
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Universitätsklinikum Augsburg Stabsstelle Hygiene und Umweltmedizin Bereich Hygienelabor Stenglinstr. 2 86156 Augsburg	zurück zu: TWL09-082
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Elektrische Leitfähigkeit
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



NOVA Praxis-Hygiene GmbH Morellstr. 15a 86159 Augsburg	zurück zu: TWL09-108
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Labor Dr. Scheller GmbH	zurück zu: TWL09-021
Am Mittleren Moos 48	
86187 Augsburg	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei



Trinkwasserparameter
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



EuroLab GmbH Windacher Höhe 8 86949 Windach	zurück zu: TWL09-114
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



MUVA Kempten GmbH	zurück zu: TWL09-028
Ignaz-Kiechle Str. 20-22	
87437 Kempten	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei
Cadmium



Trinkwasserparameter
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen
Somatische Coliphagen
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



MEDICEM GmbH Augartenweg 20 87437 Kempten	zurück zu: TWL09-059
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Nitrat
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Ammonium
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Oxidierbarkeit
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Stadtwerke Lindau GmbH & Co.KG Betriebslabor Im Paradies 11 88149 Nonnenhorn	zurück zu: TWL09-062
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Ammonium
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Klinikum Nürnberg Institut für Labor- und Infektionsmedizin Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1 90419 Nürnberg	zurück zu: TWL09-076
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik Adolf-Braun-Straße 13-15 90429 Nürnberg	zurück zu: TWL09-017
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Kupfer



Trinkwasserparameter
Nickel
Nitrit
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



N-ERGIE AG Sandreuthstraße 39 90441 Nürnberg	zurück zu: TWL09-046
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei



Trinkwasserparameter
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen
Somatische Coliphagen
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



R & H Umwelt GmbH Schnorrstr. 5a 90471 Nürnberg	zurück zu: TWL09-111
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Eurofins Institut Jäger GmbH Volbehrstraße 24 90491 Nürnberg	zurück zu: TWL09-107
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Infra Fürth GmbH Abteilung: Labor Leyher Str. 69 90763 Fürth	zurück zu: TWL09-057
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Acrylamid
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon



Trinkwasserparameter
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



AIR Analytik Institut Rietzler GmbH Standort Fürth Dieter-Streng-Str. 5 90766 Fürth	zurück zu: TWL09-012
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Acrylamid
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Epichlorhydrin
Halogenessigsäuren (HAA-5)



Trinkwasserparameter
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG Äußere Brucker Str. 33 91052 Erlangen	zurück zu: TWL09-030
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Chrom
Cyanid
Fluorid
Nitrat
Selen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium



Trinkwasserparameter
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Wasserturmstraße 3/5 91054 Erlangen	zurück zu: TWL09-074
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL Eggenreuther Weg 43 91058 Erlangen	zurück zu: TWL09-109
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Acrylamid
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren



Trinkwasserparameter
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Institut für Umweltanalytik Baucis Funke Oberndorfer Straße 1 91096 Möhrendorf	zurück zu: TWL09-027
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit



Trinkwasserparameter
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität



AIR Analytik Institut Rietzler GmbH Standort: Ansbach Ziegelhütte 3 91522 Ansbach	zurück zu: TWL09-012
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack



Trinkwasserparameter
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
<i>Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</i>
Legionella spec.
<i>Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind</i>
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Normec Institut Metakom Kompetenzzentrum f. Lebensmittelsicherheit GmbH & Co. KG Sommerauer Str. 8 91555 Feuchtwangen	zurück zu: TWL09-083
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



DORFNER Anzaplan GmbH Scharhof 1 92242 Hirschau	zurück zu: TWL09-044
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Chrom
Fluorid
Nitrat
Selen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Chlorid
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Mangan
Natrium
Sulfat
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind



Trinkwasserparameter

Kalium

Calcium

Magnesium



SGS Analytics Germany GmbH	zurück zu: TWL09-025
Felixallee 9	
92660 Neustadt a. d. Waldnaab	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Institut für Klinische Mikrobiologie und Hygiene, Abt. Bakteriologie Uniklinikum Regensburg Franz-Josef-Srauß-Allee 11 93053 Regensburg	zurück zu: TWL09-078
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



BIOMETRIC GmbH	zurück zu: TWL09-061
Im Gewerbepark B 49	
93059 Regensburg	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Labor Kneißler GmbH & Co. KG	zurück zu: TWL09-020
Unterer Mühlweg 10	
93133 Burglengenfeld	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Acrylamid
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren



Trinkwasserparameter
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Epichlorhydrin
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen
Somatische Coliphagen
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



LAFUWA GmbH Niederlassung Fürstenzell Ringstr. 49 94081 Fürstenzell	zurück zu: TWL09-058
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C



Waldwasser ZV WV Bayerischer Wald Trinkwasserlabor Flanitz Flanitzalm 6 94258 Frauenau	zurück zu: TWL09-097
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter	
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter	
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser	
Escherichia coli (E. coli)	
Intestinale Enterokokken	
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist	
Pseudomonas aeruginosa	
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter	
Aluminium	
Clostridium perfringens, (einschließlich Sporen)	
Coliforme Bakterien	
Eisen	
Elektrische Leitfähigkeit	
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)	
Koloniezahl bei 22°C	
Koloniezahl bei 36°C	
Mangan	
Trübung	
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)	



LAFUWA GmbH Niederlassung Straubing Äußere Passauer Str. 17 94315 Straubing	zurück zu: TWL09-008
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C



IFB Eigenschenk GmbH Mettener Str. 33 94469 Deggendorf	zurück zu: TWL09-116
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



LAFUWA GmbH Niederlassung Fürstenstein Bergfeld 15 94538 Fürstenstein	zurück zu: TWL09-008
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter

Anlage 1: Mikrobiologische Parameter

Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Escherichia coli (E. coli)

Intestinale Enterokokken

Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist

Escherichia coli (E. coli)

Intestinale Enterokokken

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2: Chemische Parameter

Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen und Trichlorethen

Uran

Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Blei



Trinkwasserparameter
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



MVZ diagnosticum GmbH Aqua Control Diagnosticum Konradsreuther Str. 2b 95032 Hof	zurück zu: TWL09-015
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Elektrische Leitfähigkeit
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Analab Taubmann GmbH	zurück zu: TWL09-009
Am Berglein 3	
95336 Mainleus-Rothwind	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Blei



Trinkwasserparameter
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Eurofins Institut Jäger GmbH Stöckigstr. 2 95463 Bindlach	zurück zu: TWL09-102
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Hermann Hammer GmbH EAD Josef-Fösel-Str. 1 96117 Memmelsdorf	zurück zu: TWL09-112
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Elektrische Leitfähigkeit
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasseraufbereitungsanlage Rieblisch-Labor Rieblisch 5 96349 Steinwiesen	zurück zu: TWL09-041
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Nitrat
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Kupfer
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Trübung



Trinkwasserparameter

Wasserstoffionen-Konzentration (pH)



TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH Bahnhofstr. 12-18 97070 Würzburg	zurück zu: TWL09-056
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter

QFB39_01



Trinkwasserparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg Josef-Schneider-Straße 2, Bau E1 97080 Würzburg	zurück zu: TWL09-010
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter	
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter	
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser	
Escherichia coli (E. coli)	
Intestinale Enterokokken	
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter	
Coliforme Bakterien	
Koloniezahl bei 22°C	
Koloniezahl bei 36°C	
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation	
Legionella spec.	



FWF Fernwasserversorgung Franken Betriebslabor Am Maustal 4 97320 Sulzfeld	zurück zu: TWL09-047
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Bromat
Chrom
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit



Trinkwasserparameter
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Stadtentwässerung Schweinfurt	zurück zu: TWL09-073
Schulgasse 13	
97424 Schweinfurt	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer



Trinkwasserparameter
Nickel
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



CLG Chemisches Labor Dr.Graser GmbH&Co KG Goldellern 5 97453 Schonungen	zurück zu: TWL09-035
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Chrom
1,2-Dichlorethan
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Epichlorhydrin
Kupfer
Nickel
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Calcitlösekapazität
Eisen
Geruch
Geschmack



Trinkwasserparameter
Mangan
Natrium
<i>Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind</i>
Kalium
Calcium
Magnesium



CLG Chemisches Labor Dr.Graser GmbH&Co KG Tiefer Graben 2 97453 Schonungen	zurück zu: TWL09-099
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Bor
Bromat
Cyanid
Fluorid
Nitrat
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Chlorat
Chlorit
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Elektrische Leitfähigkeit



Trinkwasserparameter
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
<i>Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</i>
Legionella spec.
<i>Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind</i>
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Institut Dr. Nuss GmbH Schönbornstr. 34 97688 Bad Kissingen	zurück zu: TWL09-005
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Summe PFAS-20
Summe PFAS-4
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon



Trinkwasserparameter
Arsen
Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat

QFB39_01





Laboklin Labor für Klinische Diagnostik GmbH & CO.KG Steubenstr. 4 97688 Bad Kissingen	zurück zu: TWL09-101
--	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.



Institut Romeis Bad Kissingen GmbH	zurück zu: TWL09-037
Schlimpferstr. 21	
97723 Oberthulba	

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Bromat
Chrom
Cyanid
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Pestizide
Pestizide-gesamt
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen



Benzo-(a)-pyren
Bisphenol A
Blei
Cadmium
Chlorat
Chlorit
Halogenessigsäuren (HAA-5)
Kupfer
Nickel
Nitrit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM)
Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration (pH)
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Anlage 4: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe
Radon-222
Richtdosis (Screening-Verfahren)
Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration (bb)
Richtdosis Einzelnuklidbestimmung, cc)
Ra-226
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind



Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



Salzburg AG-Wasserlabor Hagenau 1 A-5020 Salzburg/ Österreich	zurück zu: TWL09-086
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol
Bor
Chrom
1,2-Dichlorethan
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen und Trichlorethen
Uran
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon
Arsen
Blei
Cadmium



Trinkwasserparameter
Kupfer
Nickel
Nitrit
Trihalogenmethane (THM)
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium
Ammonium
Calcitlösekapazität
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit
Sulfat
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat



HUS Hydrologische Untersuchungsstelle Schillerstr. 25 A-5020 Salzburg/ Österreich	zurück zu: TWL09-091
---	--------------------------------------

Trinkwasserparameter
Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
Teil I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Teil II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Fluorid
Nitrat
Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Nitrit
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Ammonium
Chlorid
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)
Coliforme Bakterien
Eisen
Elektrische Leitfähigkeit
Koloniezahl bei 22°C
Koloniezahl bei 36°C
Mangan
Natrium
Oxidierbarkeit



Trinkwasserparameter
Sulfat
Wasserstoffionenkonzentration
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec.
<i>Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der TrinkwV enthalten sind</i>
Kalium
Calcium
Magnesium
Säure- und Basekapazität
Phosphat